

# Dual Programm 1975/76



## Dual Plattenspieler Dual Cassettendeck

Das Titelbild zeigt sechs Dual Componenten, kombiniert zu einer »maßgeschneiderten« HiFi-Anlage für Stereo und Quadro. übersichtlich und platzsparend angeordnet auf dem Phonotisch Dual PT 4

Der Phonotisch ist ein Beispiel aus dem vielfältigen Dual-Zubehörprogramm, das mehr Ordnung und mehr Bedienungskomfort schafft

Ausführliche Information darüber im Dual-Sammelprospekt 1975/76, erhältlich beim Fachhandel oder direkt bei Dual.

Dual Plattenspieler (ab Dual 1225) Chromdioxyd-Band (Autobias) ist und das Dual Cassettendeck erfüllen die in DIN 45 500 festgelegten Anforderungen an Geräte der Heimstudiotechnik (HiFi) und Dual entwickelt und wird von übertreffen sie in qualitätsentscheidenden Punkten. Dual Plattenspieler gibt es aufmit Konsole und Abdeckhaube.

bereit für Stereo- und Quadro-

gerät) und Rundfunkgeräte.

Das universell verwendbare Dual Cassettendeck mit automatischer Umschaltung auf Standard- oder für alle Kompaktcassetten geeignet. Dieses HiFi-Aufnahmeund Wiedergabegerät wurde von Dual in Deutschland hergestellt.

Präzision zu günstigen Preisen. stellfertig als CS-Typen. Komplett Das ist die Dual-Konzeption, Sie wird immer wieder durch neutrale Dual Plattenspieler sind anschluß-Tests führender Fachpublikationen und durch ständig steigende fonieverstärker, Receiver (Steuer- Nachfrage auf allen Kontinenten





Dual CS 7 nußbaumdekor Dual CS 7 W weiß Aufstellfertige Plattenspieler-Componente, Bestehend aus Plattenspieler Dual 430, Konsole Dual K 12 und Abdeckhaube Dual (310 x 116 x 235 mm; 3,2 kg)

Halbautomatischer Stereo-Plattenspieler als Einbau-Chassis für Mikrorillen- und Stereo-Schallplatten, 33 1/3 und 45 U/min. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660. Auflagekraft ca. 4.5 p. Gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm, Automatische Endabschaltung gekoppelt mit Tonarmlift. (280 x 205 mm; 2.3 kg)





Dual CS 1224 nußbaumdekor Dual CS 1224 W weiß Dual CS 1224 S schwarz Aufstellfertige Automatikspieler-Componente. Bestehend aus Automatikspieler Dual 1224. Konsole Dual K 16 und Abdeckhaube Dual H 14. Standardzubehör: Plattenstift, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse (364 x 146 x 312 mm; 5,5 kg)

#### **Dual 1224**

Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung als Einbauchassis, 33 1/3 und 45 U/min. Tonhöhenabstimmung, Dual 2-Pol-Asynchronmotor, 1.4 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm Φ. Alu-Rohr-Tonarm. gewichtsbalanciert. Betriebssicher ab 1 p Auflagekraft, Tonarmlift. dreiskalige Antiskating-Einrichtung für sphärische und elliptische Nadeln sowie CD4-Quadrofonie. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660, Auflagekraft ca. 4,5 p. (329 x 274 mm; 3,9 kg)





Dual CS 1225 nußbaumdekor Dual CS 1225 W weiß Dual CS 1225 S schwarz Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente, Bestehend aus HiFi-Automatikspieler Dual 1225, Konsole Dual K 16 und Abdeckhaube Dual H 14. Standardzubehör: Plattenstift, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten. selbststabilisierende Wechselachse (364 x 146 x 312 mm; 5.7 kg)

Manueller und automatischer HiFi-Plattenspieler mit Wechseleinrichtung als Einbauchassis. 33 1/3 und 45 U/min. Tonhöhenabstimmung, Dual 4-Pol-Asynchronmotor, 1.4 kg Sandwich-Plattenteller 270 mm Ø. Alu-Rohr-Tonarm, gewichtsbalanciert. Betriebssicher ab 1 p Auflagekraft, Tonarmlift, dreiskalige Antiskating-Einrichtung für sphärische und elliptische Nadeln sowie CD4-Quadrofonie, Magnet-Tonabnehmersystem Dual DMS 210. Auflagekraft 2,5 p. (329 x 274 mm: 4.1 kg)





Dual CS 1226 nußbaumdekor Dual CS 1226 W weiß Schleiflack Dual CS 1226 S schwarz Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente, Bestehend aus HiFi-Automatikspieler Dual 1226, Konsole Dual CK 17 mit Haubenautomatik, Abdeckhaube Dual CH 6. Standardzubehör: Mitlaufachse für Einzelspiel, Zentrierstück für

17-cm-Schallplatten selbst-

stabilisierende Wechselachse.

(420 x 148 x 365 mm; 7.3 kg)

Tonhöhenabstimmung, Dual

#### **Dual 1226**

Manueller und automatischer HiFi-Plattenspieler mit Wechseleinrichtung, 33 1/3 und 45 U/min. 4-Pol-Asynchronmotor, 1.8 kg Druckquβ-Plattenteller 270 mm φ. Alu-Rohr-Tonarm, gewichtsbalanciert. Betriebssicher ab 0.5 p Auflagekraft, Tonarmlift, dreiskalige Antiskating-Einrichtung. Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 D, Auflagekraft 2,5 p. Nur komplett als Dual CS 1226 lieferbar





Dual CS 1228 nußbaumdekor Dual CS 1228 W weiß Schleiflack Dual CS 1228 S schwarz Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente. Bestehend aus HiFi-Automatikspieler Dual 1228. Konsole Dual CK 17 mit Haubenautomatik, Abdeckhaube Dual CH 6. Standardzubehör: Mitlaufachse

für Einzelspiel, Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten, selbststabilisierende Wechselachse. (420 x 148 x 365 mm; 7.4 kg)

Dual CS 1249 nußbaumdekor

Aufstellfertige HiFi-Automatik-

1249 - Belt Drive, Konsole

sierende Wechselachse

Dual 1249 - Belt Drive

(420 x 148 x 365 mm; 7,6 kg)

und Abdeckhaube Dual CH 6.

Dual CS 1249 S schwarz



**Dual 1228** 

Manueller und automatischer

einrichtung als Einbauchassis.

und 45 U/min. Mit Tonhöhen-

abstimmung, Drehzahlkontrolle

durch Leuchtstroboskop, 1,8 kg

Gewichtsbalancierter Alu-Rohr-

Tonarm, kardanisch gelagert,

Auflagekraft. Dreiskalige Anti-

skating-Einrichtung, Magnet-

Tonabnehmersystem Shure

(329 x 274 mm; 4.5 kg)

M 95 G-LM, Auflagekraft 1,25 p.

Druckguß-Plattenteller 270 mm  $\phi$ .

Tonarmlift. Betriebssicher ab 0,5 p

HiFi-Plattenspieler mit Wechsel-

Dual 4-Pol-Synchronmotor, 33 1/3





Dual CS 601 nußbaumdekor Dual CS 601 W weiß Schleiflack Dual CS 601 S schwarz Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente. Bestehend aus HiFi-Automatikspieler Dual 601 - Belt Drive, Konsole Dual CK 24 mit Haubenautomatik und Abdeckhaube Dual CH 6. Standardzubehör: Zentrierstück für 17-cm-Schallplatten. (420 x 148 x 365 mm: 7.6 kg)

Dual 601 - Belt Drive HiFi-Automatikspieler mit Riemenantrieb. Der extrem lauf-

ruhige Synchronmotor treibt über einen Präzisions-Flachriemen den Plattenteller an. Hervorragender Gleichlauf und großer Störabstand. Neuartige Tonhöhenabstimmung mit Vario-Pulley. Präzisions-Alu-Rohr-Tonarm, kardanisch gelagert. Betriebssicher ab 0,25 p Auflagekraft. Dauerspieleinrichtung, Drehzahlkontrolle durch Leuchtstroboskop, Antiskating, Magnet-Tonabnehmersystem Dual M 20 E, Auflagekraft 1 p. Nur komplett als Dual CS 601 lieferhar





Dual CS 701 nußbaumdekor Dual CS 701 W weiß Schleiflack Dual CS 701 S schwarz HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 701, Magnet-Tonabnehmersystem Shure V 15 Typ III. Konsole Dual CK 24 mit Haubenautomatik und Abdeckhaube Dual CH 6. (420 x 148 x 365 mm; 10,9 kg)

Dual 701 - Electronic Direct Drive HiFi-Automatikspieler mit elek-

tronischem Zentralantrieb. Motorachse ist gleichzeitig Plattentellerachse. Spitzenwerte für Gleichlauf und Rumpel. Präzisions-Alu-Rohr-Tonarm mit kardanischer Lagerung. Tonarm-Ausgleichsgewicht mit Zweifach-Antiresonator. Betriebssicher ab 0.25 p. Antiskating-Einrichtung für sphärische und elliptische Nadeln sowie CD4-Quadrofonie. Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min. Tonhöhen-Abstimmung. Drehzahlkontrolle mit Leuchtstroboskop. Tonabnehmersystem Shure V 15 Typ III, Auflagekraft 1 p. (376 x 308 mm; 8.0 kg)





Dual C 901 nußbaumdekor Dual C 901 W weiß Schleiflack Motor mit radial elastischer Auf-HiFi-Stereo 4-Spur-Cassettendeck hängung, extrem großer Schwungvon internationalem Rang; von masse und getrenntem Antrieb Dual entwickelt, in Deutschland von Tonwellen- und Cassettengefertigt. Modernste Technik und wickel. Hochabriebfester Hartoptimaler Bedienungskomfort: Permalloy-4/4-Spur-Aufnahme-Automatische Spur- und Laufund Wiedergabekopf. Automatisch richtungsumschaltung (Autoschwenkbare Doppelspalt-Löschreverse), Dauerspiel-Einrichtung köpfe. Abschaltbare, automatische (Continuous-Play), Umschaltung Aussteuerung (ALC), fotoelekauf Chromdioxyd (CrO2)-Band trische Bandlauf-Überwachung und Endabschaltung, Spitzenwert-(Autobias), »Dolby«-Rauschunterdrückungs-System zur Redu-Aussteuerungs-Instrumente. Dual Abdeckhaube CH 90 mit Haubenzierung des Bandrauschens bei automatik als Sonderzubehör. Aufnahme und Wiedergabe, Dual »Synchron-Continuous-Pole«-(420 x 122 x 281 mm; 7,1 kg)

## Dual Phonokoffer Dual Heimanlagen

Die zuverlässigen Dual Phono-Portables sind hei der Jugend außerordentlich beliebt. Ebenso eignen sie sich hervorragend für Unterrichtszwecke

Dual Stereo-Heimanlagen sind komplett für die Schallplattenwiedergabe ausgestattet. Zu ieder Heimanlage gehören Plattenspieler. Stereo-Verstärker und zwei Lautsprecherhoxen

Die kompakten Dual Heimanlagen erschließen Schallplatten in ihrer ganzen Fülle. Originalgetreu, mit allen Feinheiten

Die Anlagen Dual HS 130 bis Dual HS 151 haben zusätzlich eine regelbare Lautsprecher-Matrix und vier Lautsprecher-

Anschlußbuchsen für vierkanalige Wiedergabe oder für Stereo in zwei Räumen. Bei diesen Geräten wird die Quadroeffekt-Wiedergabe durch zwei zusätzliche Lautsprecherboxen aus dem Dual-Programm erzielt. Die räumliche Wiedergabe wird dadurch verbessert und vor allem unabhängiger von den akustischen Raumeigenschaften, Anschlußbuchsen für Tuner, Tonband- oder Cassettengerät machen es möglich, eine Dual Heimanlage auch noch nachträglich auszubauen.



#### Dual P 22

Attraktiver, preisgünstiger Phonokoffer mit Plattenspieler Dual 430, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660, Auflagekraft ca. 4,5 p. 6 Watt Transistor-Verstärker und 6 Watt Breitband-Lautsprecher im abnehmbaren Kofferdeckel, Getrennte Baß- und Höhenregler, Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder separaten Verstärker.

(350 x 125 x 265 mm: 5.1 kg)



#### Dual P 51

Spielfertiger Phonokoffer mit Plattenspieler Dual 430. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660. Auflagekraft 4,5 p. 6 Watt Transistor-Verstärker und 6 Watt Breitband-Lautsprecher, Getrennte Baß- und Höhenregler. Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder separaten Verstärker (373 x 160 x 350 mm; 7.2 kg)



#### Dual P 55

Spielfertiger Phonokoffer mit Automatikspieler Dual 1220. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660, Auflagekraft ca. 4,5 p. Vierstufiger 6 Watt Transistor-Verstärker und 6 Watt Breitband-Lautsprecher, Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder separaten Verstärker und zusätzliche Lautsprecherausgangsbuchse mit Abschaltkontakt. (373 x 160 x 415 mm; 8.9 kg)



Spielfertiger Stereo-Phonokoffer mit Automatikspieler Dual 1224. Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660, Auflagekraft ca. 4.5 p. 2 x 6 Watt Transistor-Verstärker und zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecher, die als Geräteabdeckung dienen Anschlußbuchsen für Kopfhörer und Tonbandgerät oder Tuner (370 x 188 x 335 mm: 10.2 kg)



Dual HS 27 nußbaumdekor Dual HS 27 W weiß Schleiflack Stereo-Heimanlage mit Platten-

spieler Dual 430 und Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660. Auflagekraft ca. 4.5 p. 2 x 6 Watt Transistor-Verstärker und zwei 6 Watt Lautsprecherboxen. Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder Tuner. Mit Abdeckhaube

(304 x 143 x 252 mm; 5,2 kg; Lautsprecherboxen ie 197 x 300 x 105 mm; 1.8 kg)



Dual HS 130 W weiß Schleiflack Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler Dual 1224 und Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660, 2 x 6 Watt Transistor-Verstärker und zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecherboxen. Mit Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe, Anschluß für Tonband, Tuner, Kopfhörer und 2 Paar Lautsprecherboxen. Abdeckhaube Dual H 14. (357 x 180 x 325 mm; 7.5 kg; Lautsprecherboxen je 197 x 300 x 105 mm; 1,8 kg)

Dual HS 130 nußbaumdekor



Dual HS 140 nußbaumdekor HiFi-Stereo-Heimanlage mit Dual 1226 und Magnetsystem Dual DMS 200. 2 x 15 Watt Transistor-Verstärker und 30 Watt HiFi-Lautsprecherboxen. Mit Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe. Anschluß für Tonband, Tuner, Quadrofonie-Decoder, CD4-Demodulator, Kopfhörer und 2 Paar Lautsprecherboxen. Abdeckhaube Dual CH 21.

(420 x 210 x 385 mm; 10,7 kg; Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 110 mm; 3,2 kg)



Dual HS 141 nußbaumdekor Dual HS 141 W weiß Schleiflack HiFi-Stereo-Heimanlage mit Dual 1225 und Magnetsystem Shure M 75 D. 2 x 15 Watt Transistor-Verstärker und HiFi-Lautsprecherboxen. Mit Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe. Anschluß für Tonband, Tuner, Quadrofonie-Decoder, CD4-Demodulator, Kopfhörer und 2 Paar Lautsprecherboxen. Abdeckhaube Dual CH 6, Konsole mit Haubenautomatik. (420 x 180 x 385 mm; 10,7 kg; Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 110 mm; 3,2 kg)



Dual HS 151 nußbaumdekor Dual HS 151 W weiß Schleiflack 2 x 30 Watt HiFi-Stereo-Heimanlage mit Dual 1226 und Magnetsystem Shure M 75 D. 2 Zweiweg-HiFi-Lautsprecherboxen. Mit Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe. Anschluß für Tonband, Tuner, Quadrofonie-Decoder, CD4-Demodulator, Kopfhörer und 2 Paar Lautsprecherboxen. Abdeckhaube Dual CH 6. Konsole mit Haubenautomatik. (420 x 180 x 385 mm; 11,4 kg; Lautsprecherboxen ie 230 x 363 x 162 mm; 4.3 kg)

## Dual Kompakt-Anlagen

Dual Kompakt-Anlagen sind komplette Stereoanlagen für Schallplattenwiedergabe und Rundfunkempfang, Jede Anlage ist eine Geräte-Einheit, die aus Automatik-Plattenspieler mit Abdeckhaube, Allbereichs-Tuner und Stereo-Verstärker besteht. Zwei auf die Anlage abgestimmte ment oder Zimmer ist zu groß zum Lieferumfang, wenn bei der Typenbezeichnung der Zusatz »L« erscheint, Dual Kompakt-Anlagen haben eine Lautsprecher-

Matrix und 4 Lautsprecher-Anschlußbuchsen für vierkanalige Wiedergabe. Mit zwei zusätzlichen, hinter dem Sitzplatz angeordneten Lautsprecherboxen. ist Quadroeffektwiedergabe und damit gesteigertes Musikerlebnis möglich.

Keine Wohnung, kein Apparte-Lautsprecherboxen gehören dann oder zu klein für eine der hochwertigen Dual Kompakt-Anlagen. Schließlich ist ihr Platzbedarf nicht größer, als für einen Plattenspieler allein.



Dual KA 12 L nußbaumdekor Dual KA 12 L W weiß Schleiflack Kompaktanlage mit Automatikspieler Dual 1211 und Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 650. 2 x 6 Watt Transistor-Verstärker und zwei 6 Watt Breitband-Lautsprecherboxen, Allbereichs-Rundfunkempfangsteil. Lautsprecher-Matrix für Quadroeffektwiedergabe. Anschlußbuchsen für 2 Paar Lautsprecherboxen und Kopfhörer. Abdeckhaube Dual H 14. (357 x 180 x 325 mm; 9.6 kg;

Lautsprecherboxen je 197 x 300 x 105 mm; 1.8 kg)



Dual KA 60 nußbaumdekor Dual KA 60 W weiß Schleiflack (ohne Lautsprecherboxen) Dual KA 60 LW

(mit 2 HiFi-Lautsprecherboxen) HiFi-Kompakt-Anlage mit Dual 1218. 2 x 30 Watt Transistor-Verstärker, Allbereichs-Rundfunkempfangsteil, Lautsprecher-Matrix für Quadroeffektwiedergabe. Anschluß für Decoder-Verstärker, CD4-Demodulator sowie 2 Paar Lautsprecherboxen und Konfhörer. Abdeckhaube Dual CH 21. (420 x 210 x 385 mm; 13 kg; Lautsprecherboxen je 250 x 477 x 203 mm; 8.5 kg)



Dual KA 32 L nußbaumdekor Dual KA 32 L W weiß Schleiflack HiFi-Kompakt-Anlage mit Dual 1225 und Magnetsystem Dual DMS 200, 2 x 15 Watt Transistor-Verstärker und zwei 30 Watt HiFi-Lautsprecherboxen. Allbereichs-Rundfunkempfangsteil, Lautsprecher-Matrix für Quadroeffektwiedergabe. Anschluß für Decoder-Verstärker, CD4-Demodulator, Tonband sowie 2 Paar Lautsprecherboxen und Kopfhörer. Abdeckhaube Dual CH 21. (420 x 210 x 385 mm; 11 kg; Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 162 mm; 4.3 kg)



Dual KA 61 nußbaumdekor Dual KA 61 W weiß Schleiflack (ohne Lautsprecherboxen) Dual KA 61 L, Dual KA 61 LW (mit 2 HiFi-Lautsprecherboxen) HiFi-Kompakt-Anlage mit Dual 1228.2 x 30 Watt Stereo-Verstärker und HiFi-Rundfunkempfangsteil. Lautsprecher-Matrix für Quadroeffektwiedergabe. Anschluß für Decoder-Verstärker, CD4-Demodulator. Tonband sowie 2 Paar Lautsprecherboxen und Kopfhörer, Abdeckhaube Dual CH 21. (420 x 210 x 385 mm; 12,1 kg; Lautsprecherboxen je 250 x 477 x 203 mm; 6,4 kg)



### Dual KA 460

4-Kanal HiFi-Kompakt-Anlage in zukunftssicherer Technik, für uneingeschränktes Hörerlebnis in Stereo und Quadro, Mit HiFi-Automatikspieler Dual 601-Belt Drive und Magnet-Tonabnehmer- der sowie 3 Lautsprecherpaare, System Dual M 20 E. 4 x 30 Watt 2 Stereo- oder 1 Vierkanal-Kopf-4-Kanal-Verstärker mit integrierten SQ- und Multimatrix-Decodern. HiFi-Allbereichs-Rundfunkempfangsteil mit 5 Wellenbereichen, 7 UKW-Stationstasten,

UKW-Stummabstimmung und automatischer Scharfabstimmung. 4 Schieberegler zur individuellen Abstimmung von Lautstärke und Klangfarbe für die einzelnen Kanäle, Anschluß für CD4-Decohörer, Tonband und Fernsteuereinheit Dual RC 40. Abdeckhaube Dual CH 40. Konsole mit Haubenautomatik. (650 x 180 x 440 mm; 19,5 kg)

Componenten sind Bausteine, mit denen auf- und umgebaut oder bestehende Anlagen ergänzt werden können. Jede HiFi-Componente von Dual bietet ein Höchstmaß an Präzision, Bedienungskomfort und Wiedergabequalität, Individualisten, die richtungsweisende Technik und hohes Leistungsniveau zu schätzen wissen, wählen deshalb diese HiFi-Bausteine von Dual. Zu einer »maßgeschneiderten«

Stereo-Anlage gehören sechs Dual Componenten: Plattenspieler, Stereo-Verstärker, Tuner, Cassetten-Tonbandgerät und zwei Lautsprecherboxen, Richtig ist auch ein Dual Receiver, der die Funktion zweier Componenten (Stereo- oder Quadro-Verstärker und Tuner) in einem Gerät vereint. Zum Ausbau einer HiFi-Stereo-Anlage auf Quadrofonie bietet Dual auch Zusatzverstärker an. Dazu sind zwei zusätzliche Lautsprecherboxen erforderlich.



boxen sowie Kopfhörer.

(420 x 108 x 335 mm; 5,5 kg)



Dual CV 60, Dual CV 60 W Leistungsdaten wie Dual CV 61. Dual CV 61 nußbaumdekor Dual CV 61 W weiß Schleiflack Hochwertiger 2 x 30 Watt HiFi-Stereo-Verstärker in modernster Modultechnik. 5 Eingangsbuchsen: Phono-Magnet, piezoelektrische Systeme, Tuner, Tonband und Mikrofon, Baß- und Höhenregler für jeden Kanal. Lautenrecher-Matrix für Quadroeffektwiedergabe Anschlußbuchsen für Decoder-Verstärker. 2 Paar Lautsprecherboxen und Konfhörer.

(420 x 108 x 305 mm; 6,2 kg)



Dual CV 120 nußbaumdekor Dual CV 120 W weiß Schleiflack Leistungsdaten wie Dual CV 121. Frontblende schwarz. Dual CV 121 nußbaumdekor Dual CV 121 W weiß Schleiflack Hochwertiger 2 x 60 Watt HiFi-Stereo-Verstärker mit moderner Schaltungstechnik. 6 Flachbahn-Schieberegler: Lautstärke, Balance 2 x Bässe und 2 x Höhen für jeden Kanal getrennt

(420 x 108 x 335 mm; 7,9 kg)



Dual CV 240 nußbaumdekor Dual CV 240 W weiß Schleiflack 4 x 60 Watt HiFi-Vierkanal-Verstärker in Modultechnik. Mit SQ- und Multifonie-Decodern. 4 diskrete Vierkanal-Eingänge für Tonband und CD4-Demodulator. Anschlußbuchsen für 3 Paar Lautsprecherboxen und 2 Stereo- oder einen Vierkanal-Kopfhörer. 4 Pegelregler zur Balance der Kanäle. Baß- und Höhenregler sowie Summen-Lautstärkeregler auf 4 Kanäle gleichzeitig wirkend. Anschluß für Fernsteuer-Einheit Dual RC 40. (420 x 108 x 385 mm; 12,6 kg)



Dual MV 61 nußbaumdekor Dual MV 61 W weiß Schleiflack HiFi-Multimatrix-Zusatzverstärker. 2 x 30 Watt Verstärker mit Matrix für vierkanalige (quadrofonische) Wiedergabe von Stereo-Aufnahmen und matrixcodierten Vierkanal-Schallplatten. Läßt sich auch als zusätzliche Endstufe für Stereo-Wiedergabe in einem 2. Raum verwenden. Für alle Stereo-Verstärker geeignet. 6 Anschlußbuchsen für 3 Lautsprecherpaare, davon 2 umschalt-(200 x 108 x 335 mm; 3,5 kg)



Dual CD 40 nußbaumdekor Dual CD 40 W weiß Schleiflack Vierkanal-Schallplatten-Demodulator. Erweitert Quadrofonie-Anlagen für die vierkanalige Wiedergabe von CD4-Schallplatten. Mit Quadro/Stereo-Schalter: Wiedergabe wahlweise »zwei mal Stereo« oder »quadrofon«. Quadrofonie-Anzeige durch Kontroll-Leuchte. Drei Anschlußbuchsen: Tonabnehmer-Eingang, Vierkanal-Ausgang und direkter Ausgang Tonabnehmer. (200 x 108 x 335 mm; 2,7 kg)



Dual CDV 60 nußbaumdekor Dual CDV 60 W weiß Schleiflack 2 x 30 Watt HiFi-Decoder-Verstärker. Erweitert vorhandene HiFi-Stereo-Anlagen zu diskreten HiFi-Quadrofonie-Anlagen, Mit integrierten SQ- und Multifonie-Decodern vierkanaliger Fingangsschaltung und zweikanaligen Endstufen. Getrennte Pegelregler für jeden der 4 Kanäle. Beim Anschluß an vorhandene Stereo-Anlagen dient der Dua CDV 60 als Steuerverstärker (420 x 108 x 350 mm; 6,4 kg)



Dual CT 8 nußbaumdekor Dual CT 8 W weiß Schleiflack Preisgünstiges Allbereichs-Rundfunkempfangsteil (Tuner) mit abschaltbarer UKW-Scharfabstimmung (AFC). Ausschwenkbare Ferrit-Antenne. Black-out-Skala, Modernste Bestückung mit 3 integrierten Schaltkreisen (IC's), 2 Feldeffekt-Transistoren (FET's), 8 Silizium-Transistoren, 8 Silizium-Dioden, Beleuchtetes Anzeigeninstrument für optimale Sendereinstellung. (357 x 108 x 330 mm; 4,3 kg)





Dual CT 18 nußbaumdekor Dual CT 18 W weiß Schleiflack HiFi-Stereo-Allbereichs-Rundfunkempfangsteil (Tuner) mit fünf Wellenbereichen: UKW, KW 1. KW 2, MW, LW, Eingangsstufe mit MOS-FET und 5-fach-Diodenabstimmung. 5 UKW-Stationstasten. Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). UKW-Stereo-Decoder und UKW-Stummabstimmung mit regelbarer Ansprechschwelle, Black-out-Skala

(420 x 108 x 335 mm; 4.9 kg)



Dual CT 19 nußbaumdekor Dual CT 19 W weiß Schleiflack HiFi-Stereo-Allbereichs-Rundfunkempfangsteil (Tuner) mit fünf Wellenbereichen: UKW, KW 1. KW 2, MW, LW, Eingangsstufe mit MOS-FET und 5-fach-Diodenabstimmung, 5 UKW-Stationstasten. Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). UKW-Stereo-Decoder und UKW-Stummabstimmung mit regelbarer Ansprechschwelle, Black-out-

(420 x 108 x 335 mm: 4.9 kg)



Dual CR 61 nußbaumdekor Dual CR 61 W weiß Schleiflack HiFi-Stereo-Receiver. 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker mit Hochleistungs-Tuner in einem Gehäuse. Fünf Wellenbereiche: UKW, LW, MW, KW 1, KW 2. Black-out-Skala. Automatische UKW-Stummabstimmung und automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC), Lautsprecher-Matrix für Quadroeffektwiedergabe. Anschlußbuchsen für hono. Tonband und Decoder-Verstärker sowie 2 Paar Lautsprecherboxen und Kopfhörer. (420 x 108 x 385 mm; 7.4 kg)



Dual CR 230 nußbaumdekor Dual CR 230 W weiß Schleiflack HiFi-Stereo-Receiver. 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker mit Hochleistungs-Tuner in einem Gehäuse. Fünf Wellenbereiche: UKW, LW, MW, KW 1 und KW 2. Black-out-Skala. Automatische UKW-Stummabstimmung und automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe, Anschlußbuchsen für Phono, Tonband, Decoder-Verstärker sowie zwei Paar Lautsprecherboxen und Kopfhörer. (420 x 108 x 385 mm; 7,4 kg)



Dual CR 120 nußbaumdekor Dual CR 120 W weiß Schleiflack Diskreter 4 x 30 Watt Vierkanal-Receiver mit integrierten SQ- und Multimatrix-Decodern HiFi-Verstärker mit Hochleistungs-Tuner in einem Gehäuse. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW,

abschaltbare, gehörrichtige Laut-4 HKW-Stationstasten für Senderschnellwahl mit Frequenz- stärkeregelung. 4 Ausgangsanzeigeinstrument: automatische huchsen für Lautsprecher UKW-Scharfabstimmung (AFC); Aussteuerungs-Anzeigeinstrument; UKW-Stummabstimmung, automatische Mono/ Stereo-Umschaltung mit Leuchtanzeige; eingebaute Ferrit-Antenne für die AM-Bereiche (MW, LW), Verstärkerteil mit vier Endstufen, vier getrennten Pegelreglern zur Balance-Einstellung,

Anschlußbuchsen für Magnetund Keramik-Tonabnehmersysteme, CD4-Demodulator, Vierkanal-Tonband oder Stereo-Tonbandgerät, 2 Paar Lautsprecherboxen. Vierkanal- oder 2 Stereo-Kopfhörer. Anschluß für Fernsteuer-Einheit Dual RC 40.

(420 x 108 x 415 mm; 9,7 kg)



Das Dual Lautsprecher-Programm reicht von der buchgroßen Minibox bis zur kompakten Regalbox: von der superflachen Wandbox bis zur hochbelastbaren Standbox. Dual Lautsprecherboxen hieten immer die richtige Lösung: für jede Raumgegebenheit und jedes Hörempfinden – in Stereo oder Quadro. Charakteristisch für alle Dual-

Lautsprecherboxen ist die naturgetreue, verfärbungsfreie Tonwiedergabe in Verbindung mit hohem Wirkungsgrad. Vergleichende Tests neutraler Fachleute und unabhängiger Testinstitute geben Dual-Lautsprecherboxen in allen tonangebenden Kriterien die Bestnote »gut« und bestätigen dem nahezu lückenlosen Dual Lautsprecherprogramm optimale Lösungen in iedem Preis/Leistungsbereich. Musikgenießer können auf den Dual Kopfhörer nicht verzichten. Er erschließt erst die volle Dynamik eines Orchesters in der idealen Lautstärke, frei von Nebengeräuschen und unvergleichlich rein. Aber auch für Sprachschüler und Filmvertonungen sind Dual Kopfhörer unentbehrlich.

Dual CL 101 W weiß Schleiflack Dual CL 101 nußbaumdekor Preisgünstige, flache Lautsprecherbox 80 - 16 000 Hz. 6 Watt. 4 Ohm, 4 m Kabel, (197 x 300 x 105 mm, 1,8 kg)



Dual CL 116 W weiß Schleiflack Dual CL 116 nußbaumdekor Flache HiFi-Regal-Lautsprecherbox. 60 - 18 000 Hz. 20/30 Watt. Nennscheinwiderstand 4 Ohm, für Verstärkerausgänge von 4 - 8 Ohm, 4 m Kabel (230 x 363 x 110 mm; 3,2 kg)



Dual CL 134 W weiß Schleiflack Dual CL 134 nußbaumdekor Kompakte HiFi-2-Weg-Buchbox. 50 - 20 000 Hz. 20/30 Watt. Nennscheinwiderstand 4 Ohm, für Verstärkerausgänge von 4 - 8 Ohm, 4 m Kabel. (160 x 260 x 204 mm; 3,4 kg)

Dual CL 155 W weiß Schleiflack Dual CL 155 S nußbaumdekor Schmale HiFi-2-Weg-Regalbox. 40 - 25 000 Hz. 30/40 Watt. Nennscheinwiderstand 4 Ohm, für Verstärkerausgänge von 4 - 8 Ohm, 4 m Kabel. (180 x 420 x 200 mm; 6 kg)







Dual CL 144 W weiß Schleiflack Dual CL 144 nußbaumdekor Grill Dual CL 144 S nußbaumdekor stoffbespannt HiFi-2-Weg-Regalbox 40 – 20 000 Hz, 20/35 Watt. Nennscheinwiderstand 4 Ohm für Verstärkerausgänge von 4 — 8 Ohm, 4 m Kabel. (250 x 477 x 203 mm; 6,4 kg) **Dual CL 174 W** Dual CL 174 Dual CL 174 S HiFi-3-Weg-Regalbox (Gehäuse wie Dual CL 144, jedoch 8,8 kg) 30 - 25 000 Hz. 40/60 Watt



Dual CL 123 W weiß Schleiflack Dual CL 123 nußbaumdekor HiFi-2-Weg-Flachbox. 50 - 20 000 Hz. 20/30 Watt. Nennscheinwiderstand 4 Ohm, für Verstärkerausgänge von 4 - 8 Ohm, 4 m Kabel (270 x 400 x 75 mm; 3,8 kg)

Dual CL 151 W weiß Schleiflack Dual CL 151 S nußbaumdekor HiFi-2-Weg-Lautsprecher-Flachbox der Spitzenklasse. 40 – 25 000 Hz. 30/40 Watt. Nennscheinwiderstand 4 Ohm, für Verstärkerausgänge von 4 – 8 Ohm, 4 m Kabel. (330 x 590 x 105 mm; 8,5 kg)



Dual CL 161 W weiß Schleiflack Dual CL 161 S nußbaumdekor HiFi-2-Weg-Lautsprecherbox. 30 – 20 000 Hz. 50/70 Watt. Nennscheinwiderstand 4 Ohm, Nennscheinwiderstand 4 Ohm, für Verstärkerausgänge von 4 – 8 Ohm, 4 m Kabel. (330 x 590 x 225 mm; 10,2 kg) Dual CL 181 W weiß Schleiflack Dual CL 181 S nußbaumdekor (Gehäuse wie Dual CL 161) HiFi-3-Weg-Lautsprecherbox. 25 – 25 000 Hz. 50/70 Watt. Nennscheinwiderstand 4 Ohm, für Verstärkerausgänge von für Verstärkerausgänge von 4 - 8 Ohm, 4 m Kabel. (330 x 590 x 225 mm; 12,1 kg)



Dual CL 185 W weiß Schleiflack Dual CL 185 S nußbaumdekor Hochbelastbare HiFi-3-Weg-Lautsprecherbox in aufwendiger Konstruktion für hohe Ansprüche. 25 – 25 000 Hz. 70/100 Watt. Nennscheinwiderstand 4 Ohm, für Verstärkerungsänge von für Verstärkerausgänge von 4 - 8 Ohm, 4 m Kabel. (350 x 670 x 250 mm; 17 kg)



Dual CL 190 W weiß Schleiflack Dual CL 190 nußbaumdekor Professionelle, großvolumige HiFi-4-Weg-Standbox nach internationalen Maßstäben. 20 – 25 000 Hz. 70/100 Watt. Nennscheinwiderstand 4 Ohm, für Verstärkerausgänge von 4 - 8 Ohm, 4 m Kabel. (430 x 790 x 250 mm; 23,5 kg)



Dual DK 210 HiFi-Stereo-Kopfhörer. Preisgünstig. Von überzeugender Klangfülle. Kabel mit 1/4 inch-Koaxial-Stecker.

Dual DK 710 HiFi-Stereo-Kopfhörer, in Wiedergabequalität und Design absolute Spitzenklasse. Lautstärke beidseitig regelbar. Kabel mit 1/4 inch-Koaxial-Stecker.